



# 废弃电器电子产品处理 资格证书

编 号：E4502061

发证机关：柳州市行政审批局

发证日期：2026年 5 月 8 日



法人名称：广西帆风环保科技有限公司

法定代表人：刘苏

住 所：广西壮族自治区柳州市柳江区穿山镇  
银子山北路1号(津晶产业园二期)

处理设施地址：广西壮族自治区柳州市柳江区穿山镇  
银子山北路1号(津晶产业园二期)

处理废弃电器电子产品类别：电视机、电冰箱、洗衣机、  
房间空调器、微型计算机

处 理 能 力：废旧冰箱40万台/年;废旧空调30万台/年;  
废旧电脑主机15万台/年;废旧小家电1.5万吨/年;  
废旧洗衣机45万台/年;废旧液晶电视30万台/年;  
废旧CRT电视15万台/年;废旧液晶显示器15万台/年

有效期限：至2029年5月7日

# 废弃电器电子产品处理 资格证书

(副本)

法人名称：广西帆风环保科技有限公司

法定代表人：刘苏

住所：广西壮族自治区柳州市柳江区穿山镇  
银子山北路1号(津晶产业园二期)

处理设施地址：广西壮族自治区柳州市柳江区穿山镇  
银子山北路1号(津晶产业园二期)

处理废弃电器电子产品类别：电视机、电冰箱、洗衣机、  
房间空调器、微型计算机

各类别废弃电器电子产品处理能力：

废旧冰箱40万台/年;废旧空调30万台/年;  
废旧电脑主机15万台/年;废旧小家电1.5万吨/年;  
废旧洗衣机45万台/年;废旧液晶电视30万台/年;  
废旧CRT电视15万台/年;废旧液晶显示器15万台/年

主要处理设施、设备及运行参数：(详见附表)

有效期限：至2029年5月7日

## 说明

1. 废弃电器电子产品处理资格证书是经营单位取得废弃电器电子产品处理资格的法律文件。
2. 废弃电器电子产品处理资格证书的正本和副本具有同等法律效力, 资格证书正本应放在经营设施的醒目位置。
3. 禁止伪造、变造、转让废弃电器电子产品处理资格证书。除发证机关外, 任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
4. 废弃电器电子产品处理企业变更法人名称、法定代表人或者住所的, 应当自工商变更登记之日起15个工作日内, 向原发证机关申请办理处理资格变更手续。
5. 增加废弃电器电子产品处理类别、新建处理设施、改建或者扩建原有处理设施、处理废弃电器电子产品超过资格证书处理能力20%以上的, 废弃电器电子产品处理单位应当重新申请领取废弃电器电子产品处理资格证书。
6. 废弃电器电子产品处理企业拟终止处理活动的, 应当对经营设施、场所采取污染防治措施, 对未处置的废弃电器电子产品作出妥善处理, 并在采取上述措施之日起20日内向原发证机关提出注销申请, 由原发证机关进行现场核查合格后注销处理企业处理资格。

编号：E4502061

发证机关：柳州市行政审批局

发证日期：2026年5月8日



附表：主要处理设施、设备及运行参数

| 项目共建设4条废弃电器电子产品拆解线，分别为1条冰箱拆解线、1条空调/电脑主机/小家电综合拆解线、1条洗衣机拆解线和1条液晶/CRT电视综合拆解线，每条拆解线配置的主要处理设施或设备情况如下： |   |                |  |
|--|---|----------------|--|
| 编号   | 名称  | 数量             | 详细规格   |
| 1  | 冰箱拆解线   | 制冷剂回收机1台       | 设备型号：CM580D；<br>设备功率：10HP；<br>处理能力：160件/h                                    |
|  |   | 压缩机打孔器1套       | 设备型号：RF-V. 01. 02；<br>处理能力：120件/h  |
|  |   | 双轴撕碎机1台        | 设备尺寸：4960×2460×5380mm<br>设备型号：PW51220型号；<br>设备功率：2*55kW+4kW；<br>处理能力：160件/h。 |
|  |   | 立式破碎机1台        | 设备尺寸：3100×3450×4680mm<br>设备型号：PL120型号；<br>设备功率：132kW；<br>处理能力：160件/h。        |
|  |   | 摇床磁力分选机1台      | 设备参数：PCV-0612-1100型号；<br>设备功率：6. 04kW；<br>处理能力：160件/h。                       |
|  |   | 涡电流分选机1台       | 设备参数：LECS-80型号；<br>设备功率：7. 7kW；<br>处理能力：160件/h。                              |
|  |   | 旋风筒2台          | 设备型号：XF1350  |
|  |   | 气流分选系统（Z形分选）1套 | 设备型号：FXJ-95-00   |
|  |   | 泡沫压缩机1台        | 设备型号：YSJ-50；<br>设备尺寸：4050×1070×2865mm<br>电机功率：38. 5kW。                       |
|  |   | 2              | 空调/电脑主机/小家电综合拆解线   |
| 拆解工作台20台   | 设备尺寸：2200×1800mm，H=700mm；<br>设备配置：双工位拆解工作台，加设了吸尘罩对侧面废气进行收集；每个拆解台各配置照明灯、工作风扇。<br>处理能力：20-25台/时 |                |  |
| 压缩机打孔器1台   | 设备型号：RF-V. 01. 02；<br>处理能力：120件/h   |                |  |
| 3  | 洗衣机   | 拆解工作台16台       | 设备尺寸：2200×1800mm，H=550mm；<br>设备配置：双工位拆解工作台，加设吸尘罩于侧面进行废气收集；每个拆解台各配置照明灯、工作风扇。  |

|   |               |             |   |
|---|---------------|-------------|---|
| 4 | 液晶/CRT电视综合拆解线 | 拆解线         | 处理能力：20-25台/时   |
|   |               | 电机毁形器       | 设备型号：Z4125；<br>最大钻孔直径：100mm；<br>主轴中心线至立柱表面距离：240mm；<br>主轴转速范围：235-2050（Hz）  |
|   |               | 压轴机1台       | 处理能力：180台/h   |
|   |               | 盐玉环打孔平台1台   | 设备尺寸：3. 02×0. 59×1. 26m<br>处理能力：180台/h  |
| 5 | 共用辅助设施        | 拆解工作台12台    | 设备尺寸：1120×1800mm，H=750mm；<br>设备配置：单工位拆解工作台，加设吸尘罩于侧面进行废气收集；每个拆解台各配置照明灯、工作风扇。<br>处理能力：20-25台/时  |
|   |               | CRT切割室1间    | 设备尺寸：1120×1800mm，H=750mm；<br>设备配置：单工位拆解工作台，设置彩钢瓦围形成封闭空间，加设吸尘罩于侧面进行废气收集；每个拆解台各配置照明灯、工作风扇。<br>处理能力：20-25台/时   |
|   |               | 防爆带切割机2台    | 设备功率：200W；<br>处理能力：4-5台/分钟。   |
|   |               | 屏锥分离机2台     | 设备功率：6000W；<br>处理能力：4-5台/分钟。  |
|   |               | 液晶背光模组拆解室1间 | 设备尺寸：1120×1800mm，H=750mm；<br>设备配置：Q235材质；单工位拆解工作台，设置彩钢瓦围挡形成封闭空间，加设侧面、底部集气工作台进行废气收集；每个拆解台各配置照明灯、工作风扇。<br>处理能力：20-25台/时   |
|   |               | 荧光粉吸收器2台    | 设备型号：JS3080系列；<br>额定功率：3600-6300W；<br>尘桶容量：100L；<br>处理能力：4000m <sup>3</sup> /h。   |
| 5 | 共用辅助设施        | 卸货平台        | 配置伸缩机、斜坡机、动力滚筒线、无动力滚筒线、称重输送机。<br>伸缩机伸缩控制：12m/分钟；运转功率1. 5HP；<br>斜坡机参数：宽度1500mm；比速1-60调速范围0-18m/min；<br>动力滚筒线参数：长3000mm、4000mm；直径60大滚面4分双排齿轮；滚筒中心间距150mm；<br>无动力滚筒线：长6000mm；直径60大滚面；滚筒中心间距150mm；<br>称重输送机：称重台尺寸2500×1500×700mm；1500W伺服电机。 |
|   |               | 塑料破碎机2台     | 电机功率：90kW<br>处理能力：2t/h  |
|   |               | 金属打包机1台     | 设备型号：液压打包机<br>电动机型号：YE2-180M-4；<br>功率：18. 5kW；<br>电压：380V；额定电流：35. 9A；<br>重量：178kg  |
|   |               | 叉车6台        | 额定起重量：3500kg；<br>额定功率：40kW  |